



Drukarka laserowa



SP3300d  
SP3300dn



[Pobierz folder PDF »](#)

## Ekonomiczny i szybki druk biurowy

Drukarki Nashuatec SP3300D/SP3300DN to para niewielkich i ekonomicznych drukarek idealnych do domowego biura lub małej, czy średniej grupy roboczej. Pomimo swych niewielkich gabarytów, urządzenia te gwarantują wysoką prędkość druku, ponadprzeciętną jakość, standardowy druk dwustronny oraz intuicyjną obsługę.

### Drukarki Nashuatec SP3300D/SP3300DN łączą w sobie:

- Wysoką wydajność: 28 stron na minutę
- Rozdzielczość 1200dpi
- Automatyczny druk dwustronny
- Interfejs Ethernet 10/100 (SP3300DN)
- Języki drukowania PCL6 oraz Postscript 3

### Przyspiesz swoją pracę

- Czas nagrzewania to maksymalnie 22 sekundy, a czas oczekiwania na pierwszą stronę to maksymalnie 8,5 sekundy.
- Szybki procesor o częstotliwości taktowania 400MHz.
- Szybkość drukowania sięgająca 28 stron na minutę.
- Oszczędność papieru dzięki automatycznemu drukowi dwustronnemu oraz funkcji wielu stron na jednej kartce.

### Obniż koszty

Urządzenia Nashuatec SP3300D/SP3300DN zostały skonstruowane głównie pod kątem obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO):

- Cechują się niskim kosztem pojedynczego wydruku dzięki wysokiej wydajności materiałów eksploatacyjnych.
- Zużywają niewiele energii ponieważ wyposażone są w zaawansowane funkcje oszczędzania energii.
- Dzięki trybowi oszczędzania tonera jeszcze bardziej można obniżyć współczynnik TCO.



### **Doskonała jakość wydruków**

Rozdzielczość wynosząca 1200dpi gwarantuje uzyskiwanie dokumentów o profesjonalnym wyglądzie. Funkcja indywidualnie dobieranych znaków wodnych pozwala na oznaczanie dokumentów jako poufne lub prywatne. Funkcja drukowania plakatu pozwala natomiast na powiększenie dokumentu i wydrukowaniu go na wielu stronach.

### **Szeroki zakres obsługiwanych nośników**

Mimo niewielkich rozmiarów drukarki Nashuatec SP3300D oraz SP3300DN oferują obsługę szerokiej gamy nośników:

- Standardowa kasetka na papier ma pojemność 250 arkuszy, może również służyć do podawania kopert.
- Można zastosować dodatkową kasetkę na papier o pojemności 250 arkuszy.
- Obsługa papieru o gramaturze do 163g/m<sup>2</sup>
- Prosta ścieżka papieru z podajnika ręcznego do tylnej tacy odbiorczej ułatwiająca stosowanie grubych nośników.

### **Oszczędność miejsca**

Idealne do małego biura lub niewielkiej grupy roboczej, Nashuatec SP3300D i SP3300DN zostały zaprojektowane z myślą o małych gabarytach i ograniczonym miejscu w biurze. Niewielka waga tych urządzeń pozwala na umieszczanie ich bezpośrednio na biurkach.

### **Łatwość obsługi**

Nashuatec SP3300D oraz SP3300DN oferują niespotykaną na rynku łatwość i intuicyjność obsługi. Status urządzenia przez cały czas wyświetlany jest na panelu urządzeń. Toner w postaci kasetki wymienia się w kilka sekund, co pozwala na szybki powrót po przerwanej pracy.

### **Uniwersalność i odłączalność**

Urządzenia Nashuatec serii SP3300D oraz SP3300DN cechują się uniwersalnością i łatwością w integracji z biurowymi systemami operacyjnymi. Model SP3300D wyposażony jest w złącze USB, natomiast SP3300DN wyposażony jest dodatkowo w interfejs Ethernet. Oba urządzenia bez problemu podłączyć można do komputerów działających pod kontrolą systemów Mac OS, czy Windows.

---

## **Specyfikacja techniczna**

---

Technologia druku

laserowa, elektrofotograficzna

---

Szybkość druku	28 stron na minutę
Drukowanie dwustronne	standard
Czas druku pierwszej strony	mniej niż 8,5 sekundy
Czas nagrzewania ze stanu uśpienia	mniej niż 22 sekundy
Wymiary	364 x 369 x 209,6mm
Waga	8,8kg
Zasilanie	220 - 240V, 50/60Hz
Pobór mocy	maksymalnie 750W, 11W w trybie oszczędzania energii
Procesor	400MHz
Języki drukowania	PCL6, Postscript 3
Rozdzielczość	1200dpi
Pamięć	32MB, maksymalnie 160MB
Protokoły sieciowe	TCP/IP, EtherTalk, SNMP, HTTP1.1
Obsługiwane środowiska sieciowe	Windows 2000/XP/Vista/Server 2003, Macintosh 8.6 - 9.2.x, Macintosh X v10.1 - 10.5
Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100 (SP3300DN)

---

Pojemność kaset na papier

standardowo 250 arkuszy i podajnik ręczny na 1 arkusz,  
maksymalnie 501 arkuszy

---

Pojemność tacy odbiorczej

150 arkuszy

---

Format papieru

kasety: A4 - A5,  
podajnik ręczny: A4 - A6

---

Gramatura papieru

drukowanie jednostronne: 60 - 105g/m<sup>2</sup>

drukowanie dwustronne: 75 - 90 g/m<sup>2</sup>

podajnik ręczny: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

---

Obsługiwane typy nośników

papier zwykły, papier z recyklingu, folie, etykiety, koperty

## Wyposażenie dodatkowe

---

Dodatkowa kaseeta na papier o pojemności 250 arkuszy

---



Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli