



Drukarka laserowa

MP161F
MP161SPF



[Pobierz folder PDF »](#)

Praktyczna funkcjonalność dla biur

W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone jest do wydajnego kopiowania oraz faksowania, natomiast drugie udostępnia takie funkcje, jak kopiowanie, sieciowe drukowanie, faksowanie oraz sieciowe skanowanie w kolorze. Oba urządzenia, dzięki intuicyjnemu panelowi użytkownika, cechują się łatwością obsługi oraz wysoką produktywnością.

Bezkompromisowa wydajność

Urządzenia wielofunkcyjne z Nashuatec MP161F/161SPF cechują się wysoką wydajnością, która przekłada się na skrócenie oczekiwania użytkowników na kopie, wydruki, czy fakсы. Szybkość drukowania oraz kopiowania wynosi 16 stron A4 na minutę. Czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku to zaledwie 7,5 sekundy. Dodatkowymi zaletami urządzeń są duża pojemność papieru - mogąca wynosić nawet 850 arkuszy - oraz automatyczny podajnik oryginałów (MP161F) lub automatyczny odwracający podajnik oryginałów (MP161SPF).

Elektroniczny obieg dokumentów

Dzięki kolorowemu skanerowi oraz bogatym funkcjom zarządzania dokumentami w postaci elektronicznej, takimi jak skanowanie do FTP czy do poczty elektronicznej, urządzenie MP161SPF zapewnia zwiększenie efektywności pracy oraz pozwala na znaczne ograniczenie kosztów druku oraz zużycia papieru. Możemy również skorzystać z opcji przekierowania faksów na e-mail i faksu przez IP. Kolorowy, sieciowy skaner pozwala na archiwizację dokumentów w środowisku sieciowym.

Pełne bezpieczeństwo

Kiedy wymagamy pełnego bezpieczeństwa dokumentów, możemy wykorzystać funkcje szyfrowania danych transmitowanych w sieci lokalnej, co zapobiega możliwości ich przechwycenia przez osoby niepowołane. W urządzeniach tych zaimplementowana kontrola nieuprawnionego użycia poprzez kody użytkowników, oraz autoryzację Windows, lub też z wykorzystaniem protokołu LDAP.

Szybkie faksowanie

Zastosowanie szybkiego faksu zgodnego z najnowszym standardem G3 zapewnia wygodną i wydajną obsługę wysyłanych dokumentów. Przesyłanie faksów może odbywać się bezpośrednio z komputera bez konieczności drukowania dokumentu. Dzięki wbudowanej pamięci, dokumenty faksowe nie muszą być drukowane - zamiast tego można je przesyłać w postaci elektronicznej na zdefiniowany adres poczty elektronicznej.

Zaawansowane oprogramowanie

Dołączone oprogramowanie pozwala na zarządzanie oraz kontrolę urządzeń podłączonych do sieci lokalnej. WebImage Monitor udostępnia informacje dotyczące ilości papieru w kasetach oraz ilości tonera. Pozwala również na zmianę ustawień konfiguracyjnych urządzenia oraz zarządzanie książką adresową. Aplikacja ta działa poprzez interfejs przeglądarki internetowej.

Oprogramowanie Web SmartDevice Monitor ułatwia pracę administratorom sieci, umożliwiając automatyczną konfigurację urządzeń w taki sposób, by odpowiadała potrzebom poszczególnych użytkowników, czy również grup roboczych. Co więcej, aplikacja ta umożliwia informowanie użytkowników o statusie urządzeń sieciowych.



Specyfikacja techniczna

Typ	konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
-----	---

Bęben	organiczny OPC
-------	----------------

Zasilanie	220 - 240V, 50/60Hz
-----------	---------------------

Pobór mocy	900W podczas pracy, 30W w trybie oszczędzania energii
------------	---

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	485 x 450 x 481mm
--------------------------------	-------------------

Waga	mniej niż 29kg
------	----------------

Gramatura papieru	60 - 90 g/m2 (kasety) 60 - 157 g/m2 (podajnik ręczny) 60 - 90 g/m2 (dupleks)
-------------------	--

Pojemność papieru standardowa	1 x 250 arkuszy podajnik ręczny na 100 arkuszy
-------------------------------	---

Pojemność papieru maksymalna	850 arkuszy
------------------------------	-------------

Pojemność tacy odbiorczej	250 arkuszy
---------------------------	-------------

Kopiarka cyfrowa

Proces kopiowania elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy

Szybkość kopiowania 16 kopii A4 na minutę

Rozdzielczość 600dpi

Wielokrotne kopiowanie do 99 kopii

Czas nagrzewania mniej niż 30 sekund

Czas oczekiwania na pierwszą kopię mniej niż 7,5 sekundy

Skalowanie 50 - 200% (w krokach co 1%)

Pamięć MP161F: 128MB (współdzielona)
MP161SPF: 384MB (współdzielona)

Formaty papieru A5 - A4 (kasety)
A6 - A4 (podajnik ręczny)
A4 (dupleks)

Drukarka laserowa (MP161SPF)

Szybkość druku 16 stron na minutę

Języki druku PCL5e, PCL6, RPCS, Adobe PostScript 3 (opcja)

Rozdzielczość 600dpi

Interfejsy standardowe USB 2.0, Ethernet 10/100

Interfejsy opcjonalne Wireless LAN, IEEE1284 Parallel, Bluetooth

Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, SMB, Apple Talk

Systemy operacyjne Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003

Skaner

(MP161SPF)

Szybkość skanowania do 22 oryginałów na minutę

Rozdzielczość 100 - 600dpi

Formaty oryginałów A5 - A4

Sterowniki sieciowy, TWAIN

Skanowanie do e-mail SMTP, TCP/IP lub POP3 przed SMTP

Adresy docelowe maksymalnie 100 na pracę

Pamięć adresów docelowych maksymalnie 150

Książka adresowa przez panel użytkownika, LDAP, oprogramowanie WebImage Monitor lub SmartDevice Monitor

Skanowanie do folderu protokoły SMB, NCP lub FTP

Foldery docelowe maksymalnie 32 na pracę

Faks

Typ linii PSTN, PBX

Standardy ITU-T G3

Szybkość 33,6kbps

Metody kompresji MH, MR, MMR, JBIG

Szybkość skanowania 2 sekundy

Szybkie wybieranie maksymalnie 150 numerów

Wybieranie jednoprzyciskowe maksymalnie 16 numerów

Pamięć faksu 4MB (320 stron)

Oprogramowanie

(MP161SPF)

SmartDevice Monitor

Web SmartDevice Monitor

WebImage Monitor

DeskTop Binder Lite

Wyposażenie dodatkowe

kaseta na papier 1x500 arkuszy

podstawy (mała, duża)

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.