



Urządzenie wielofunkcyjne



MP2500  
MP2500LN  
MP2500SP



[Pobierz folder PDF »](#)



[Prezentacja »](#)

## Nadzwyczajna wydajność, wyjątkowa ekonomia

Nashuatec MP2500/LN/SP to wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne o formacie A3 i szybkości 25 stron A4 na minutę, łączące funkcjonalność kopiarki, skanera oraz drukarki z modulem duplexu i faksu. Urządzenia błyskawicznie wykonują skany i szybko dystrybuują dokumenty mailem, na serwer FTP lub w sieci lokalnej. Komunikują się także za pomocą faksu, LAN faksu lub faksu internetowego. Mogą zostać wyposażone m.in. w moduł finiszera zszywającego o pojemności do 500 arkuszy.

**Urządzenia wielofunkcyjne Nashuatec MP2500/LN/SP łączą w sobie:**

- funkcjonalność kopiarki, drukarki (LN, SP), skanera sieciowego (SP) oraz faksu (SP)
- drukowanie i kopiowanie 25 stron A4 na minutę
- automatyczne drukowanie dwustronne
- pełną funkcjonalność sieciową
- zaawansowane oprogramowanie do zarządzania wydrukami i urządzeniem

### **Wysoka produktywność**

Urządzenia Nashuatec serii MP2500 cechują się wyjątkowo krótkim czasem nagrzewania i uzyskania pierwszej strony, dzięki czemu pracownicy nie muszą tracić czasu podczas oczekiwania na swoje dokumenty. Szybkość drukowania wynosi 25 stron A4 na minutę. Standardowy moduł druku dwustronnego pozwala na znaczne oszczędności papieru, jednocześnie nie wpływając na produktywność urządzenia. Dodatkowo można wyposażyć urządzenie w automatyczny, odwracający podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy. Standardowa pojemność papieru wynosi 1100 arkuszy i może zostać dodatkowo rozszerzona do całkowitej wartości 2100 arkuszy. Pojemność tac odbiorczych wynoszącą 250 arkuszy, można rozszerzyć za pomocą finiszera do maksymalnie 750 arkuszy.



### **Efektywna dystrybucja dokumentów (MP2500SP)**

Dzięki zintegrowaniu drukarki, skanera oraz faksu zyskujemy bardzo efektywne kosztowo urządzenie wielofunkcyjne. Co więcej, dzięki funkcjom zarządzania cyfrowymi dokumentami użytkownicy otrzymują nowe możliwości obniżenia kosztów wydruku. Ponadto możliwe jest wysyłanie skanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, ich transmisja bezpośrednio do udostępnionego folderu sieciowego czy komputera lub wysyłanie go za pomocą protokołu FTP.

### **Inteligentne i szybkie faksowanie (MP2500SP)**

Najważniejszą cechą modułu faksowego w urządzeniu MP2500SP jest błyskawiczna transmisja dokumentów. Wysłanie pojedynczej strony zajmuje zaledwie 2,5 sekundy, co z pewnością przełoży się na obniżenie rachunków telefonicznych. Wydajność tego urządzenia wzrasta dzięki możliwości jednoczesnego drukowania oraz nadawania dokumentów. Faksy przychodzące mogą być bez konieczności drukowania przekierowane poprzez sieć lokalną do jednego, bądź grupy użytkowników. Wysłanie dokumentów do urządzenia odbywa się w łatwy i intuicyjny sposób - za pomocą funkcji LAN faks - gdzie dokumenty wysyła się poprzez sieć bezpośrednio z aplikacji, w której pracujemy.

### **Łatwość obsługi**

Urządzenia Nashuatec MP2500 zostały zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na łatwość i intuicyjność obsługi. Przejrzyste menu oraz jasno oznaczone przyciski funkcyjne powodują, że obsługa urządzeń nie sprawi trudności nawet mniej doświadczonym użytkownikom. Również wymiana materiałów eksploatacyjnych może zostać wykonana bez asysty serwisu, co minimalizuje przestoje oraz zwiększa produktywność.

### **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**

By zabezpieczyć przed niepożądanym dostępem do Twoich dokumentów urządzenia serii MP2500 zostały wyposażone w zestaw narzędzi chroniących Twoje dane. Należą do nich takie funkcje, jak autoryzacja Windows, szyfrowanie przesyłanych danych oraz kontrola nieuprawnionego kopiowania. Dostęp do korzystania z urządzenia może być również kontrolowany poprzez przydzielenie każdemu z maksymalnie 50 użytkowników unikalnego kodu autoryzującego, pozwalającego na korzystanie z określonych funkcji urządzenia.



## **Specyfikacja techniczna**

---

## Kopiarka cyfrowa

---

Proces kopiowania laserowy, elektrostatyczny, suchy, toner dwuskładnikowy

---

Szybkość kopiowania 25 kopii na minutę simpleks/dupleks

---

Rozdzielczość 600dpi

---

Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii

---

Czas nagrzewania  
MP2500: mniej niż 12 sekund  
MP2500LN: mniej niż 15 sekund  
MP2500SP: mniej niż 26 sekund

---

Czas uzyskania pierwszej kopii mniej niż 6 sekund

---

Skalowanie 50 - 200% (w krokach co 1%)

---

Pamięć  
MP2500: 16MB  
MP2500LN: 64MB  
MP2500SP: 384MB

---

Podajniki papieru 2x500 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy,  
maksymalnie 2100 arkuszy

---

Odbiorniki papieru 250 arkuszy, maksymalnie 725 arkuszy (z finiszerm)

---

Rozmiar papieru A6 - A3

---

Gramatura papieru kaseta 1: 60 - 105g/m2

kaseta 2: 52 - 157g/m2

podajnik ręczny: 52 - 157g/m2

dupleks: 60 - 105g/m2

---

**Moduł druku dwustronnego**

standard

---

**Wymiary (szer. x głęb. x wys.)**

650 x 604 x 890mm

---

**Waga**

mniej niż 55kg

---

**Źródło zasilania**

220 - 240V, 50 - 60Hz

---

**Pobór mocy**

mniej niż 1,45kW podczas drukowania

---

## **Drukarka laserowa**

(MP2500LN/MP2500SP)

---

**Szybkość drukowania**

25 stron na minutę simpleks/dupleks

---

**Języki druku/rozdzielczość:**

---

**MP2500LN**

Standard

DDST (GDI) 600dpi

Opcja

PCL5e, PCL6: 300/600dpi

---

**MP2500SP**

Standard

PCL5e, PCL6, RPCS: 600dpi

Opcja

Adobe PostScript 3: 600dpi

---

**Interfejsy**

---

MP2500LN USB 2.0, Ethernet 10/100

---

MP2500SP

Standard USB 2.0, Ethernet 10/100

Opcja Wireless LAN, dwukierunkowy port LPT IEEE1284, Bluetooth

---

Pamięć drukarki MP2500LN: 64MB

MP2500SP: 384MB

---

Protokoły sieciowe MP2500LN: TCP/IP, IPP

MP2500SP: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB

---

#### Obsługiwane systemy operacyjne

MP2500LN Windows 98/2000/Me/XP/Server 2003

MP2500SP Windows 98/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003/Vista

---

## Skaner

(MP2500LN/MP2500SP)

---

Rozdzielczość 600dpi

---

Rozmiar oryginału maksymalnie A3

---

Formaty wyjściowe PDF/TIFF

---

Sterowniki Sieciowy, TWAIN

---

Skanowanie do e-mail SMTP, TCP/IP

---

Adresy docelowe maksymalnie 100 na pracę

---

Ilość przechowywanych adresów	maksymalnie 150
-------------------------------	-----------------

---

Książka adresowa	przez protokół LDAP
------------------	---------------------

---

Skanowanie do folderu	przez protokoły SMB/NCP lub FTP
-----------------------	---------------------------------

---

Foldery docelowe	maksymalnie 32 na pracę
------------------	-------------------------

---

## Oprogramowanie

---

SmartDevice Monitor

Web SmartDevice Monitor

DeskTop Binder Lite

Web ImageMonitor

---

## Wyposażenie dodatkowe

---

### Faks

(Tylko dla MP2500SP)

---

Typ linii	PSTN, PBX
-----------	-----------

Protokoły	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
-----------	------------------------------

Szybkość modemu	maksymalnie 33,6Kbps
-----------------	----------------------

Rozdzielczość	200x100/200dpi
---------------	----------------

Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
------------------	-------------------

Szybkość skanowania	0,8 sekundy (200x200dpi, A4)
---------------------	------------------------------

Pojemność pamięci	4MB
-------------------	-----

Podtrzymanie pamięci	Tak
----------------------	-----

---

## Inne

---

Pokrywa oryginałów

Automatyczny odwracający podajnik oryginałów na 50 arkuszy

Kasety na papier 2x500 arkuszy

Taca odbiorcza na 1 arkusz

Finiszier o pojemności 500 arkuszy

Moduł mostka

Moduł rozszerzenia funkcjonalności drukarki

Interfejs licznika

---

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.