



Urządzenie wielofunkcyjne

MP2550
MP3350



[Pobierz folder PDF »](#)



[Prezentacja »](#)

Wydajne i elastyczne profesjonalne urządzenia wielofunkcyjne

Wydajne urządzenia wielofunkcyjne z serii MP2550 i MP3350 ustanawiają produktywność i wydajność na zupełnie nowym poziomie. Zaprojektowane z uwzględnieniem najnowszych trendów łączą w sobie najnowsze funkcje oraz najniższe koszty eksploatacji. Co więcej, pomimo wielu nowych funkcji wciąż możesz korzystać z doskonałych i znanych już cech urządzeń Nashuatec: łatwej i intuicyjnej obsługi, wysokiej produktywności i trwałości oraz doskonałych funkcji zarządzania dokumentami. Urządzenia te to najdoskonalsze rozwiązanie dla nowoczesnego biura.

Urządzenia serii MP2550 i 3350 to:

- Szybkość drukowania i kopiowania 25 str./min. lub 33 str./min.
- Doskonałe cechy użytkowe
- Elastyczność konfiguracji poprzez mnogość dostępnych opcji
- Zaawansowane funkcje zarządzania dokumentami
- Skanowanie w pełnym kolorze (wersja CSP)

Biurowa moc, której potrzebujesz

Jak zmniejszyć koszty zwiększając jednocześnie wydajność Twojego przedsiębiorstwa? Jako, że warunki pracy w środowisku biurowym zmieniają się, potrzebujesz elastycznego i skalowalnego rozwiązania. Takimi cechami charakteryzują się nowe urządzenia Nashuatec z serii MP2550 oraz MP3350.

Elastyczne opcje wykańczania dokumentów

Posiadając nowe urządzenia Nashuatec MP2550 oraz MP3350 nie musisz już zlecać wykonywania wykańczania dokumentów firmom zewnętrznym. Dzięki możliwości skonfigurowania z urządzeniami trzech rodzajów finiszów uzyskujesz dostęp do opcji zszywania i dziurkowania. Dostępny jest również nowy finisz umożliwiający wykonywanie broszur.

Szeroki zakres obsługiwanych nośników

Urządzenia MP2550 oraz 3350 cechują się możliwościami obsługi bardzo szerokiego rodzaju nośników w formatach od A5 do A3. Maksymalna gramatura obsługiwanego papieru wynosi 157 g/m², a maksymalna pojemność podajników na papier sięga 3100 arkuszy. Dzięki temu uzupełnianie papieru konieczne jest znacznie rzadziej.

Unikalne cechy dystrybucji dokumentów i skanowanie w kolorze

By znacznie zaoszczędzić czas i obniżyć koszty, dokumenty można dystrybuować w środowisku biurowym w sposób elektroniczny. Możesz wysyłać zeskanowane, kolorowe (kolorowy skaner tylko wersja CSP) dokumenty za pomocą wielorakich funkcji skanowania. Teraz możesz korzystać również z funkcji skanowania do folderów za pomocą protokołu NCP obsługiwanego przez systemy Novell również z uwzględnieniem autoryzacji.

Łatwa i intuicyjna obsługa

- Czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 8,5 cala
- Ułatwiająca obsługę opcja wyświetlania podstawowych funkcji urządzenia
- Animowane przewodniki użytkownika wyświetlane w momencie wystąpienia problemu z urządzeniem
- Wygodne i ergonomiczne kasety na papier

Zaawansowane zabezpieczenia poufnych informacji

- Zaawansowane zarządzanie dostępem do urządzenia (w tym autoryzacja Windows)
- Zarządzanie i ochrona poufnych danych znajdujących się na dysku twardym (moduł DOS)
- Filtry adresów IP, zabezpieczenie portów sieciowych, enkrypcja transmisji danych płynących do urządzenia
- Dodawanie znaków wodnych do poufnych dokumentów i zabezpieczenie ich przed kopiowaniem za pomocą funkcji zabezpieczenia kopiowanych danych

Profesjonalne funkcje faksu

- Automatyczna dystrybucja faksów przychodzących do folderu lub na adres e-mail
- Bezpośrednie wysyłanie dokumentów faksowych z twojego komputera za pomocą funkcji LAN Fax
- Obniżenie kosztów wysyłania faksów za granicę dzięki funkcji faksu przez Internet lub faksu przez IP/VoIP

Jak możesz wpłynąć na przyspieszenie pracy Twojego biura i spowodować wzrost produktywności? Urządzenia Nashuatec MP2550 oraz MP3350 stanowią konstruktywną odpowiedź. Oferują możliwość pełnego dostosowania do wymagań klienta oferując wiele nowych i przydatnych funkcji oraz cech:

- Skanowanie w kolorze
- Wysoką produktywność i wydajność
- Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji
- Doskonale i unikatowe funkcje dystrybucji dokumentów, w tym również faksów
- Zaawansowane funkcje ogromnie ułatwiające zachowanie poufności danych

Spełnij potrzeby dnia dzisiejszego, sprostaj wyzwaniom jutra

Wysoka produktywność

Jako, że wymagania wciąż rosną, musisz zapewnić sobie odpowiedni zapas wydajności i produktywności. A zapas ten oferują urządzenia Nashuatec serii MP2550 i M3350. Ich szybkość drukowania i kopiowania wynosi odpowiednio 25 i 33 obrazy na minutę, bez względu na to, czy są to wydruki lub kopie jedno- lub dwustronne. Zredukowany został również czas nagrzewania wynoszący zaledwie 14 sekund, a czas uzyskania pierwszej strony to nie więcej, niż 4,5 sekundy.

Pełna wielofunkcyjność

Teraz wszystkie funkcjonalności kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania możesz zintegrować w jednym wydajnym, oszczędnym i łatwym w obsłudze urządzeniu. Wraz z nim otrzymujesz bogate możliwości integracji z wieloma typami systemów sieciowych oraz oprogramowanie wspierające zarówno obieg dokumentów, jak i zarządzanie urządzeniem. Za pomocą przeglądarki internetowej i dodatkowego oprogramowania sieciowego możesz dokonywać ciągłej kontroli urządzeń.

Elastyczna konfiguracja

Wraz z urządzeniami Nashuatec MP2550 i MP3350 zyskujesz możliwość idealnego dopasowania maszyny do swoich potrzeb, można wybierać spośród opcji finiszów, dodatkowych tac odbiorczych czy podajników. Co więcej, podobna elastyczność dotyczy również funkcji elektronicznych, w tym drukarki, skanera, faksu, a również opcji zabezpieczeń. Zawsze istnieje również możliwość późniejszego wyposażenia urządzenia w potrzebną w danej chwili opcję.

Odpowiedź na Twoje wszystkie potrzeby związane z dokumentami



Specyfikacja techniczna

Kopiarka cyfrowa

Proces kopiowania elektrostatyczny, suchy, pojedyncza wiązka laserowa

Szybkość kopiowania 25/33 strony na minutę

Rozdzielczość kopiowania 600dpi

Wielokrotne kopiowanie do 999 kopii

Czas nagrzewania mniej niż 14 sekund

Czas uzyskania pierwszej strony 4,5 sekundy

Skalowanie 25 - 400% (w krokach co 1%)

Pamięć standardowo: 256MB
maksymalnie: 768MB + dysk twardy 40GB

Pojemność podajników papieru standardowo: kasety na papier 2x500 arkuszy

maksymalnie: 3100 arkuszy

Pojemność odbiorników papieru standardowo: 500 arkuszy
maksymalnie: 1625 arkuszy

Formaty papieru A5 - A3

Gramatura papieru Kasetą nr 1/dupleks: 60 - 105 g/m2
Kasetą nr 2/podajnik ręczny: 52 - 157 g/m2

Wymiary 570 x 653 x 709mm

Waga mniej niż 60kg

Źródło zasilania 220 - 240V, 50/60Hz

Pobór mocy maksymalnie 1,4kW

Wyposażenie dodatkowe

Drukarka laserowa

Szybkość drukowania 25 lub 33 strony na minutę

Języki druku zależnie od wybranej opcji: RPCS, PCL5e, PCL6, Adobe Postscript 3

Rozdzielczość 600dpi, 2400x600dpi z wygładzaniem

Interfejsy zależnie od wybranej opcji: USB 2.0, Ethernet 10/100, dwukierunkowy port LPT, Wireless LAN (a,b,g), Bluetooth, Gigabit Ethernet

Pamięć maksymalnie: 768MB + dysk twardy 40GB

Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Obsługiwane środowiska sieciowe

Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003

Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5

UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10

HP-UX 10.x/11.x/11iv2

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise

IBM® AIX v4.3/5L, v5.1/5L, v5.2/5.3

Macintosh 8.6 lub późniejszy (OS X Classic)

Macintosh X v10.1 lub późniejszy (tryb natywny)

SAP® R/3® (3.x lub późniejszy)

NPDS Gateway Netware 5.1 (SP8 lub późniejszy), 6.0 (SP5 lub późniejszy/6.5 (SP3 lub późniejszy)

IBM® iSeries/AS400 przy użyciu OS400 Host Print Transform

Skaner

Typ skanera monochromatyczny
kolorowy (tylko w wersji CSP)

Szybkość skanowania 50/29 oryginałów na minutę mono/kolor

Rozdzielczość 600dpi, 1200dpi poprzez interfejs TWAIN

Rozmiar oryginału A5 - A3

Dołączone sterowniki sieciowy TWAIN

Skanowanie do e-mail SMTP, TCP/IP

Adresy docelowe maksymalnie 500 na pracę (maksimum 2000 przechowywanych)

Książka adresowa przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym

Skanowanie do folderu SMB, FTP, NCP (z logowaniem)

Foldery docelowe maksimum 50 folderów na pracę

Faks

Typ linii PSTN, PBX

Kompatybilność G3, Internet Fax, IP Fax

Szybkość modemu 33,6 Kbps

Rozdzielczość 200x100, 200x200, opcjonalnie 400x400dpi

Metody kompresji MH, MR, MMR, JBIG

Szybkość skanowania mniej niż 0,56s (200x100dpi, A4)

Pamięć 12MB, maksymalnie 44MB

Podtrzymanie pamięci Tak

Inne

Pokrywa oryginałów

Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy

Podajnik ręczny na 100 arkuszy

Kasety na papier o pojemności 2x500 arkuszy

Kaseta masowa w postaci piedestału o pojemności 2000 arkuszy

Dodatkowa taca odbiorcza o pojemności 125 arkuszy

Finisz o pojemności 500 arkuszy

Finisz o pojemności 1000 arkuszy

Finisz broszurujący o pojemności 1000 arkuszy

Taca sortująca

Moduł druku dwustronnego

Moduł faksu

Dodatkowy, drugi port faksu

Moduł nadpisywania danych na dysku twardym

Moduł ochrony kopiowanych dokumentów

Konwerter formatów plików

Moduł rozszerzenia ilości kont użytkowników

Moduł przeglądarki

Moduł skanera mono

Moduł drukarki RPCS™

Karta VM

Moduł mostka

Zespół zwrotnicy

Dysk twardy kopiarki

Moduł rozszerzający kontroler drukarki o język druku PCL oraz serwer dokumentów

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.