



Urządzenie wielofunkcyjne

DSm520pf
DSm520pfl



[Pobierz folder PDF »](#)

Wszystkie funkcje w jednym kompaktowym urządzeniu

Nashuatec DSm520pf/pfl to wielofunkcyjne urządzenie, które zaspokoi codzienne potrzeby każdej grupy roboczej poszukującej niedrogiego, kompaktowego i wartościowego urządzenia. Wygoda drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania czy faksowania za pomocą jednego urządzenia, eliminuje konieczność zakupu oddzielnych urządzeń. Dodatkowo dzięki karcie sieciowej urządzenie DSm520pf może drukować czy skanować kolorowo w sieci, a dostęp do niego możliwy jest bezpośrednio z każdego komputera PC. Nashuatec DSm520pf/pfl to niewielkie i wyjątkowo łatwe w instalacji i użytkowaniu urządzenie, które redukuje koszty pracy biura, wspomagając wydajność pracy.

Szybkie drukowanie w sieci i cyfrowe kopiowanie

Nashuatec DSm520pf/pfl kopiuje cyfrowo i drukuje (DSm520pf również w sieci) z szybkością 20 stron A4 na minutę w rozdzielczości 600dpi. Urządzenie po łatwej instalacji może działać w sieci, dzięki czemu sprosta wszystkim wymaganiom w codziennej produkcji dokumentów.

Wygodne, kolorowe skanowanie

Artykuły, raporty czy prezentacje mogą być skanowane z wykorzystaniem podajnika dokumentów oraz bezpośrednio z szyby skanera. Dodatkowo, sterownik TWAIN, możliwość skanowania bezpośrednio do pamięci USB oraz rozdzielczość optyczna 600dpi zaspokoją potrzeby każdego użytkownika. Kolorowe zdjęcia i dokumenty mogą być także skanowane i przesyłane do każdego komputera w sieci (tylko DSm520pf).

Szybkie i wydajne faksowanie

Szybki i łatwy w obsłudze faks klasy G3 jest kolejną użyteczną funkcją urządzenia Nashuatec. Wydajne skanowanie oraz krótki czas transmisji danych umożliwiają tanią i sprawną komunikację. Klawisze szybkiego wybierania numerów, grup odbiorców itp. pozwalają na rozsyłanie dużej ilości wiadomości w sposób automatyczny.

Łatwość użycia

Nashuatec DSm520pf jest wyjątkowo łatwy w użyciu, a dzięki takim intuicyjnemu panelowi sterowania oraz wydajnych możliwości zarządzania papierem, dodatkowo poprawia produktywność grupy roboczej. Kopiowanie i skanowanie wielostronicowych dokumentów za pomocą automatycznego podajnika mogącego pomieścić do 50 stron, oraz pojemność kaset na papier do 550 arkuszy, pozwala na szybką i wygodną pracę bez przestojów. Wymiana zintegrowanej kasety z tonerem i bębniem jest bardzo łatwa, a wskaźnik poziomu papieru pozwala na bezpośrednią kontrolę stanu kasety.



Specyfikacja techniczna

Typ	konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben	organiczny OPC
Źródło zasilania	220 ~ 240V, 50/60Hz
Pobór mocy	mniej niż 400W, w trybie oszczędzania energii poniżej 30W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	450 x 435 x 457mm
Waga	mniej niż 17kg
Gramatura papieru	kaseta: 60 - 90g/m2 podajnik ręczny: 60 - 163g/m2
Podawanie papieru	250 arkuszy w kasecie oraz 50 w podajniku ręcznym
Całkowita pojemność papieru	550 arkuszy (z opcjonalną kasetą)
Pojemność tacy odbiorczej	150 arkuszy
Format papieru	A6 - A4
Automatyczny podajnik dokumentów	50 arkuszy

Drukarka laserowa

Szybkość druku 20 stron A4 na minutę

Pamięć 32MB (maksymalnie 160MB)

Rozdzielczość 600dpi

Języki drukarki PCL6

Interfejsy standardowe
USB 2.0
Ethernet 100/10BaseTX (**tylko DSm520pf**)
Port równoległy IEEE1284

Systemy operacyjne Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP

Skaner

Tryby skanowania
kolor (24 bity)
odcienie szarości (8 bitów)
półtony (1 bit)
linie (1 bit)

Rozdzielczość 600dpi (interpolowana do 4800dpi)

Format oryginałów A4

Sterownik sieciowy TWAIN

Kopiarka cyfrowa

Proces kopiowania elektrostatyczny suchy, dwuskładnikowy

Metoda skanowania	skaner płaski 600dpi
Pamięć kopiarki	32MB (maksymalnie 160MB)
Szybkość kopiowania	20 stron A4 na minutę
Czas nagrzewania	mniej niż 42 sekundy
Pierwsza kopia	szyba skanera: mniej niż 10 sekund podajnik dokumentów: mniej niż 15 sekund
Wielokrotność	do 99 kopii
Skalowanie	25% - 400% płynnie co 1%
Faks	
Linia telefoniczna	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T G3
Rozdzielczość	300 x 300dpi
Kompresja danych	MH, MR, MMR, JBIG (JPEG: kolorowy faks)
Szybkość transmisji danych	33,6Kbps
Szybkość skanowania	średnio 2,5 sekundy (ITU-T chart no. 1, format A4)

Pamięć 4MB

Podtrzymywanie pamięci tak

Oprogramowanie

Web Image Monitor

Printer Settings Utility

SmarThru4

Setup

Scanclair

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.