



Kopiarka A0

MPW5100
MPW7140



[Pobierz folder PDF »](#)

Idealny partner w Twojej codziennej pracy

Dokładnie zdajesz sobie sprawę co do swoich oczekiwań wobec nowoczesnego urządzenia szerokoformatowego. Musi ono szybko przetwarzać Twoje prace zapewniając przy tym jak najniższe koszty użytkowania. Urządzenia szerokoformatowe muszą również cechować się wysoką wydajnością skanowania dokumentów w celu ich elektronicznej archiwizacji. Oba urządzenia zostały zaprojektowane tak, by zajmowały jak najmniej cennej przestrzeni biurowej równocześnie dając gwarancję nieprzerwanej i wydajnej pracy.

- doskonała produktywność: 7 i 14 stron na minutę (odpowiednio A0 i A1)(MPW7140) lub 5 i 10 stron na minutę (odpowiednio A0 i A1)(MPW5100)
- wyjątkowo kompaktowa budowa
- elastyczne rozwiązanie dopasowania do obecnego przepływu prac: dostępne są dwa różne kontrolery
- kopiuj, skanuj i drukuj dokumenty długości od 15 (MPW5100) do 30 metrów (tylko MPW7140)
- najniższe całkowite koszty użytkowania (TCO) w tej klasie urządzeń

Nashuatec: trzy dekady doświadczenia na rynku urządzeń szerokoformatowych

W 1980 roku Nashuatec zaprezentował pierwsze cyfrowe urządzenie szerokoformatowe pozwalające drukować na zwykłym papierze. Od tego czasu firma zaprezentowała szereg serii urządzeń szerokoformatowych które cieszyły się doskonałą opinią wśród klientów. Najnowsze urządzenia MPW5100 oraz MPW7140 są ukoronowaniem pracy inżynierów Nashuatec.



Wyjątkowa elastyczność konfiguracji

Urządzenia Nashuatec MPW5100 oraz MPW7140 cechują się wyjątkową elastycznością w dopasowywaniu konfiguracji do Twoich potrzeb. Można dodać jedną lub dwie kasety na papier cięty o pojemności 250 arkuszy każda, a także dodatkowy podajnik rolek papieru,

mieszczący do dwóch rolek na raz. Dostępne są dwa różne kontrolery drukowania i skanowania. Pierwszy, wewnętrzny zapewnia odpowiedni stosunek wydajności do ceny i możliwości. Drugi, serwerowy zewnętrzny (RATIO) wyposażony jest między innymi w funkcję budowania prac, kontroli nad kolejką wydruków oraz umożliwia bezpośrednią obsługę plików z oprogramowania AutoCAD.

Kompaktowe rozmiary bez utraty wydajności

Zwykle stosowanie wydajnych szerokoformatowych urządzeń drukujących wiąże się z poświęceniem dużej ilości cennego miejsca w biurach. Urządzenia Nashuatec cechują się najmniejszymi rozmiarami w swojej klasie pozwalając na umieszczenie maszyn w miejscach, do których pracownicy będą mogli podchodzić bezpośrednio ze swoich stanowisk pracy.

Urządzenia Nashuatec MPW5100 oraz MPW7140 łączą w sobie:

- wysoką wydajność skanowania, kopiowania oraz drukowania
- skanowanie w pełnym kolorze
- dwa kontrolery drukowania/skanowania do wyboru
- bardzo duża pojemność papieru
- wyjątkowo łatwa obsługa

Najwyższa produktywność w swojej klasie

Urządzenie Nashuatec MPW7140 produkuje dokumenty w olbrzymim tempie:

- nawet do 14 stron formatu A1 na minutę
- długość skanowanych, kopiowanych czy drukowanych dokumentów może wynosić nawet do 30 metrów
- czas nagrzewania od włączenia urządzenia to niecałe dwie minuty
- czas uzyskania pierwszej strony to zaledwie 9 sekund (w formacie A1)

Szeroki zakres formatów papieru

Urządzenie MPW7140 obsługuje formaty mieszczące się pomiędzy 182 x 210mm a 914 x 3000mm. Standardowo urządzenie wyposażone jest w podajnik mieszczący dwie rolki papieru. Dodatkowo można skorzystać z maksymalnie dwóch kaset na papier cięty, każda o pojemności 250 arkuszy. Jeśli wymagana jest większa pojemność papieru w rolkach, można skorzystać z dostępnego dodatkowego podajnika na dwie rolki. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w urządzeniu przechowywać do czterech typów papieru w rolkach.

Partner godny zaufania

Podstawą udanego biznesu są przede wszystkim trwałe i godne zaufania urządzenia. Bezawaryjna praca oraz wysoka żywotność to znaki firmowe urządzeń Nashuatec MPW5100 oraz MPW7140. Komfort pracy zwiększony został również dzięki ogromnej pojemności papieru tych urządzeń, dlatego nie ma potrzeby czasochłonnego zmieniania rolek w podajnikach.

Skanowanie w kolorze

W dzisiejszej pracy z dokumentami szerokoformatowymi skanowanie w kolorze staje się argumentem decydującym o wyborze urządzenia. Maszyny Nashuatec MPW5100 oraz MPW7140 wyposażone są w wysokiej jakości kolorowy skaner i bogate funkcje cyfrowej dystrybucji zeskanowanych dokumentów w tym skanowanie do wiadomości poczty elektronicznej i skanowanie do folderu.

Elastyczność konfiguracji kontrolerów

Urządzenia Nashuatec MPW5100 oraz MPW7140 doskonale zaspokajają rozmaite potrzeby użytkowników. Z jednej strony można wykorzystać możliwości wewnętrznego kontrolera GW, zapewniającego łatwą, a przede wszystkim niezwykle wydajną realizację biurowego drukowania, skanowania i oczywiście kopiowania. Z drugiej, można wykorzystać kontroler RATIO, który przeznaczony jest dla wyspecjalizowanych klientów, wymagających najwyższej jakości i wydajności. Szczególnie wtedy, gdy pracują z zaawansowanymi aplikacjami do wizualizacji i wspomagania projektowania.



Specyfikacja techniczna

Kopiarka cyfrowa

| | |
|--------------------------------|--|
| Technologia druku | elektrofotograficzna |
| Szybkość kopiowania | MPW5100: 5/10 str./min. (A0/A1) MPW7140: 7/14 str./min. (A0/A1) |
| Rozdzielczość | 600dpi |
| Wielokrotne kopiowanie | do 99 kopii |
| Czas nagrzewania | mniej niż 120 sekund |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | 10 sekund (A1 z podajnika rolkowego) |
| Skalowanie predefiniowane | 4 stopnie redukcji oraz 2 stopnie powiększenia |
| Skalowanie płynne | 25 - 400% (w krokach co 1%) |
| Pamięć | 1GB RAM + 320GB HDD, rozszerzana do 2GB RAM dla skanera |
| Pojemność podajników papieru | standardowo: podajnik ręczny na pojedyncze arkusze, podwójny podajnik rolkowy opcjonalnie: podwójny podajnik rolkowy, jedna kasetka na papier cięty po 250 arkuszy każda |
| Pojemność odbiorników papieru | przód: 99 arkuszy A1 (papier zwykły), 10 arkuszy A1 (papier specjalny) tył: 10 arkuszy A0 (papier zwykły), 1 arkusz A0 (papier specjalny), 1 arkusz (folia) |
| Rozmiar nośników | minimalny: 180 x 210mm |

maksymalny: MPW5100 - 914x15000mm, MPW7140 - 914x30000mm

Gramatura papieru 52 - 110g/m2

Wymiary 1250 x 755 x 1200mm

Waga 230kg

Zasilanie 220 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii maksymalnie 3kW

Wyposażenie dodatkowe

Drukarka laserowa

Typ W7140

Typ kontrolera wewnętrzny, umieszczony w urządzeniu

Szybkość drukowania MPW5000: 5/10 str./min. (A0/A1)

MPW7140: 7/14 str./min. (A0/A1)

Rozdzielczość drukarki 600dpi

Rozmiar wydruku minimalny: 180 x 210mm

maksymalny: MPW5100 - 914 x 15000mm, MPW7140 - 914 x 30000mm

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk

Obsługiwane formaty plików HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CAL), Adobe- PostScript 3, RPCS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista Macintosh 8.6 lub późniejszy (OS X Classic) Macintosh v10.1 lub późniejszy (tryb natywny) |
|---------------------------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Interfejsy | standardowe: Ethernet 10/100, USB 2.0 opcjonalne: Wireless LAN, Gigabit Ethernet |
|-------------------|---|

Skaner

Typ W7140

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Szybkość skanowania | 42,5 - 340mm na sekundę |
|----------------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Rozdzielczość | 600dpi (TWAIN: 150 - 1200dpi) |
|----------------------|-------------------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Rozmiar oryginału | maksymalnie 914 x 30000mm (MPW7140) |
|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Formaty wyjściowe | PDF/TIFF |
|--------------------------|----------|

| | |
|------------------|----------------|
| Sterownik | sieciowy TWAIN |
|------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP |
|-----------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Adresy docelowe e-mail | maksymalnie do 100 adresów na pracę |
|-------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Adresy docelowe w pamięci | maksymalnie 150 adresów |
|----------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Książka adresowa | poprzez protokół LDAP lub lokalnie na dysk twardym urządzenia |
|-------------------------|---|

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Skanowanie do folderu | poprzez protokoły SMB, FTP lub NCP |
|------------------------------|------------------------------------|

Drukarka laserowa

Typ RW7140

Typ kontrolera zewnątrzny RIP typu serwerowego w formie karty rozszerzeń PCI do montażu w komputerze PC

Szybkość drukowania MPW5000: 5/10 str./min. (A0/A1)
MPW7140: 7/14 str./min. (A0/A1)

Rozdzielczość drukarki 600dpi

Rozmiar wydruku minimalny: 180 x 210mm
maksymalny: MPW5100 - 914x15000mm, MPW7140 - 914x30000mm

Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB, EtherTalk

Obsługiwane formaty plików standardowo: HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF, BMP, CALS (1 & 2), CIT, PCX, JPEG, PNG
opcjonalnie: Adobe- PostScript- 3-, CGM, DWG, DXF, DWF, VIC

Obsługiwane systemy operacyjne Windows- 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista-
UNIX Sun- Solaris 2.6/7/8
HP-UX 10.x/11.x
SCO OpenServer 5.x (do wersji 5.0.6)
RedHat- Linux 6.x/7.1
Macintosh 10.2 - 10.5

Interfejsy standardowe: Ethernet 10/100, USB 2.0
opcjonalne: Wireless LAN, Gigabit Ethernet

Rekomendowana konfiguracja serwera skontaktuj się z lokalnym oddziałem Nashuatec
PC

Skaner

Typ RW7140

Szybkość skanowania MPW5100: maksymalnie 10 oryginałów A1 na minutę

MPW7140: maksymalnie 14 oryginałów A1 na minutę

Rozdzielczość skanowanie do folderu/e-mail: 150, 200, 300, 400, 600dpi

Rozmiar oryginału maksymalnie 914 x 3000mm (MPW7140)

Formaty wyjściowe PDF/TIFF/JPEG

Oprogramowanie

Sterowniki (RATIO)

RW7140 PLOTBASE, RW-7140 PLOTCLIENT/WIN, RW7140 WINPRINT, RW-7140 PLOTCLIENT HDI, RW-7140 PLOTCLIENT/WEB, RW-7140 PLOTCLIENT/MAC, RW-7140 SCANTOOL

Inne

dodatkowy podajnik na dwie rolki

dwie kasety na papier cięty do formatu A4 o pojemności 250 arkuszy każda

odbiornik oryginałów

przewodnica oryginałów

stojak na rolki papieru

zestaw pozwalający na odłączenie skanera (tylko MPW7140)

dodatkowa pamięć 1GB

interfejs Gigabit Ethernet

interfejs Wireless LAN

karta VM (Java Virtual Machine)

moduł szyfrowania dysku twardego urządzenia

moduł zabezpieczający dokumenty przed nieautoryzowanym kopiowaniem

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.