



Urządzenie wielofunkcyjne

MPC2800  
MPC3300



[Pobierz folder PDF »](#)

## Uniwersalne i wydajne urządzenia kolorowe

### Twórz wysokiej jakości monochromatyczne i kolorowe dokumenty

Pierwsze wrażenie jest bardzo istotne, dlatego kolor staje się doskonałym narzędziem pokazania kluczowych elementów w dokumentach. Kolor zwiększa zaangażowanie, przyciąga uwagę i ułatwia przekonywanie. Wręcz idealnie sprawdza się w tworzeniu ofert, formularzy czy faktur. Stworzone w celu zwiększenia Twoich przychodów urządzenia Nashuatec MPC2800 oraz MPC3300 oferują doskonałą jakość wydruków i różnorodność opcji wykańczania dokumentów połączone z najniższymi w swojej klasie kosztami. Maszyny MPC2800 oraz MPC3300 oferują szeroki wachlarz możliwości, które służą do wspierania Twojej kreatywności i wydajności. Dzięki nim dostarczysz swoim klientom wysokiej jakości, profesjonalnie wykończone kolorowe dokumenty.

### Urządzenia MPC2800 oraz MPC3300 to:

- wszystkie funkcje w jednym urządzeniu: kopiowanie, drukowanie, skanowanie i opcjonalne faksowanie
- najwyższej jakości wydruki kolorowe i monochromatyczne
- łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu i czytelnemu kolorowemu panelowi LCD
- zaawansowane funkcje faksowania i dystrybucji dokumentów
- funkcja skanowania na nośniki USB (pendrive) oraz SD
- bogate funkcje obróbki końcowej dokumentów



### **Zaprojektowane specjalnie dla Twoich potrzeb**

Stworzone w celu ułatwienia Twojej codziennej pracy urządzenia Nashuatec MPC2800 oraz MPC3300 pozwalają na łatwe i intuicyjne tworzenie najwyższej jakości dokumentów, zarówno monochromatycznych, jak i kolorowych. Duży, kolorowy ekran sterujący LCD umieszczony na panelu użytkownika pozwala na obsługiwane urządzeń przez mniej doświadczonych użytkowników oferując:

- możliwość wyświetlania tylko najczęściej używanych funkcji
- podgląd na ekranie zapisanych na dysku twardym urządzeń dokumentów
- idealną jakość wyświetlania informacji na ekranie - wyraźne czcionki i wiernie reprodukowane obrazy
- animowane przewodniki wyświetlane w razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy urządzenia

### **Ciągła i wydajna praca**

Dzięki całkowitej pojemności papieru wynoszącej maksymalnie 4400 arkuszy ilość przerw wymaganych z konieczności uzupełnienia papieru jest ograniczona do minimum. System automatycznie przełącza pobór papieru z kasety pustej na kasetę załadowaną takim samym nośnikiem. Dzięki takim rozwiązaniom możesz kontynuować pracę bez zbędnych przestojów i dokładać papier nawet podczas pracy urządzenia.

### **Wysokiej jakości obróbka końcowa**

Dzięki zaawansowanym możliwościom obróbki końcowej oferowanym przez nowe urządzenia Nashuatec MPC2800 oraz MPC3300. Możesz skorzystać z funkcji zszywania, sortowania oraz dziurkowania. Dostępny jest również finiszier broszurujący o pojemności 1000 arkuszy, zszywający do 50 arkuszy i zszywający w formie broszur do 10 arkuszy. Dzięki temu można tworzyć broszury zawierające nawet do 40 stron.

### **Imponujący kolor**

W znaczący sposób popraw swój wizerunek biznesowy korzystając z możliwości, jakie daje wysokiej jakości drukowanie w kolorze. Kolor podkreśla znaczenie zawartości dokumentu, czyniąc go bardziej przejrzystym i interesującym. Urządzenia Nashuatec MPC2800 i MPC3300 dzięki zastosowanym technologiom w mechanizmie obrazowania zapewniają najlepszą jakość detali i ostrości obrazu w swojej klasie. Nie ma żadnych przeszkód w stosowaniu grubego papieru, w tym również z kaset. Teraz papier o gramaturze 256g/m<sup>2</sup> może być ładowany do każdej z kaset urządzenia.

### **Wydajna komunikacja dzięki skanowaniu do postaci elektronicznej**

Funkcja skanowania do poczty elektronicznej jest bezpiecznym i ekonomicznym sposobem dystrybucji dokumentów. Opcja ta nie wymaga stosowania dodatkowych zasobów i jest dostępna w standardzie. Adres odbiorcy można wpisać z urządzenia przy wykorzystaniu klawiatury lub wskazać na wpis w książce adresowej. Zeskanowany dokument jest wysyłany jako załącznik w postaci plików PDF (w tym również skompresowanego PDF), JPEG lub TIFF, a ich rozdzielczość może wynosić nawet 1200dpi w pełnym kolorze.

Funkcja "skanowania do folderu" została stworzona z myślą o tanim i efektywnym przekształcaniu dokumentów papierowych w

elektroniczne i późniejszej ich dystrybucji. Zeskanowane dokumenty mogą być łatwo przesyłane w sieci lokalnej oraz rozległej i zachowywane w udostępnionym folderze na dowolnym komputerze w sieci. Dodatkowym atutem jest szybkość skanera, który może przetworzyć nawet do 50 pełnokolorowych oryginałów na minutę.

### Zcentralizowane zarządzanie

Program WebSmartDevice Monitor daje administratorowi IT pełną kontrolę nad wszystkimi sieciovymi urządzeniami poprzez przeglądarkę internetową. Automatycznie wykrywa urządzenia w sieci i ich konfigurację oraz zapewnia dwustronną komunikację. Pozwala zarządzać wszystkimi urządzeniami z dowolnego komputera, konfigurować je dla użytkowników lub grup roboczych, a także monitorować stan zwiększając ich produktywność. Wewnętrzny serwer dokumentów przekształca urządzenie w centrum przechowywania i dystrybucji informacji w firmie. Serwer dokumentów pozwala na łatwą archiwizację z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, umożliwia podgląd przechowywanych dokumentów oraz ich edycję. Funkcjonalność serwera dokumentów w urządzeniach Nashuatec znacznie przewyższa oferowaną przez wielopółkowe odbiorniki papieru, czy też wirtualne skrzynki pocztowe.

Wykorzystaj narzędzia elektroniczne do edycji, dystrybucji i zarządzania informacjami co pozwoli zaoszczędzić czas i koszty. Zamiast zapelniać biurka i segregatory:

- zamień swoje dokumenty na postać cyfrową i przechowuj je na dysku serwera dokumentów w maszynie
- rozsyłaj zeskanowane dokumenty korzystając z funkcji dystrybucji do skrzynek e-mail lub do folderu
- unikaj przeciążania sieci lokalnej LAN i wysyłania obszernych załączników wiadomości e-mail dzięki funkcji skanowania do adresu URL

### Wzmocnij swoje biuro dzięki najnowszej technologii

Urządzenia Nashuatec MPC2800 i MPC3300 są bardzo elastyczne w konfiguracji i ich dopasowywania do potrzeb nowoczesnego biura. Co więcej jakość oferowanego przez nie druku oraz wyśrubowane parametry stawiają te urządzenia na pierwszym miejscu w swojej klasie. Doskonale sprawują się również jeśli chodzi o koszty wydruku - wysokowydajne materiały eksploatacyjne oraz bardzo długie okresy pomiędzy przeglądami powodują, że całkowite koszty użytkowania (TCO) urządzeń Nashuatec MPC2800 oraz MPC3300 są najniższe na rynku.

### Bezpieczeństwo urządzenia i danych

Zabezpiecz swój biznes przez zagrożeniami związanymi z wyciekiem informacji i nieautoryzowanym dostępem do urządzeń drukujących. Nowe wielofunkcyjne urządzenia kolorowe Nashuatec oferują następujące opcje ochrony Twoich kluczowych danych:

- zaawansowane ograniczenia dostępu przy wykorzystaniu różnego typu autoryzacji, w tym również różnicowania użytkowników w dostępie do drukowania i kopiowania w kolorze
- zabezpieczenie przed wyciekiem danych za pomocą modułu bezpiecznego nadpisywania danych na dysku twardym urządzenia oraz szyfrowania transmisji pomiędzy urządzeniem a komputerami użytkowników
- unikanie nieautoryzowanego kopiowania dzięki funkcjom niewidocznego gołym okiem znaku wodnego.



## Specyfikacja techniczna

---

### Kopiarka cyfrowa

---

Proces kopiowania

elektrostatyczny, laserowy

---

**Szybkość kopiowania** MPC2800: 28 str./min mono i kolor  
MPC3300: 33 str./min. mono i kolor

---

**Rozdzielczość kopiowania** 600dpi

---

**Wielokrotne kopiowanie** do 999 kopii

---

**Czas nagrzewania od włączenia** 27 sekund

---

**Czas uzyskania pierwszej kopii** mono: 5 sekund  
kolor: 8 sekund

---

**Skalowanie** 25 - 400% (w krokach co 1%)

---

**Pojemność kaset na papier** standardowa: 2x550 arkuszy, podajnik ręczny na 100 arkuszy  
maksymalnie 4400 arkuszy

---

**Pojemność tac odbiorczych** maksymalnie 1625 arkuszy

---

**Rozmiar papieru** A6 - A3

---

**Gramatura papieru** kasety: 60 - 256g/m2  
podajnik ręczny: 60 - 256g/m2  
druk dwustronny: 60 - 169 g/m2  
z kaset piedestału (LCT): 60 - 216 g/m2

---

**Druk dwustronny** standard

---

**Wymiary** 670x671x760mm



IBM AIX v4.3/5L, v5.1/5L, v5.2/5L, v5.3

Macintosh OS 8.6 lub późniejszy (OS X Classic)

Macintosh OS X v10.1 lub późniejszy

IBM System i5 HPT

SAP R/3

NPDS Gateway

AS/400 z wykorzystaniem OS/400 Print Transform

---

## Skaner sieciowy

---

**Szybkość skanowania** do 50 str./min. mono i kolor (A4)

---

**Rozdzielczość skanera** standard: 600 dpi, TWAIN: 1200dpi

---

**Format oryginałów** A5 - A3

---

**Typy plików wyjściowych** PDF/JPEG/TIFF/skompresowany PDF

---

**Sterowniki** sieciowy, TWAIN

---

**Skonowanie do e-mail** SMTP (opcjonalnie z autentykacją POP3)

---

**Ilość adresów docelowych** maksymalnie 500 odbiorców e-mail na pracę

---

**Ilość adresów w pamięci** maksymalnie 2000

---

**Książka adresowa** lokalnie na dysku twardym urządzenia, na serwerze Windows lub poprzez protokół LDAP

---

**Skonowanie do folderu** za pomocą protokołów SMB, FTP, NCP

---

Ilość adresów docelowych                      maksymalnie 50 folderów na pracę

---

## Wyposażenie dodatkowe

---

### Faks

---

Typ linii    PSTN, PABX

---

Kompatybilność                                    G3, T.37 Internet fax, T.38 IP fax

---

Szybkość modemu                                maksymalnie 33,6Kbps

---

Rozdzielczość                                     standardowo: 200x100/200dpi  
opcjonalnie: 400x400dpi

---

Metody kompresji                                MH, MR, MMR, JBIG

---

Szybkość skanowania                            0,7 sekundy na stronę (A4, ustawienia standardowe)

---

Wielkość pamięci faksu                         standardowo 4MB, maksymalnie 28MB

---

Podtrzymanie pamięci faksu                    Tak

---

### Inne

---

Podstawa z kółkami

Wewnętrzna taca sortująca

Taca wewnętrzna

Moduł mostka

Kaseta na papier o pojemności 550 arkuszy

Piedestał - dwie kasety na papier o pojemności 550 arkuszy

Kaseta wysokiej pojemności na 1200 arkuszy

Kaseta wysokiej pojemności na 2000 arkuszy

Finisz o pojemności 500 arkuszy

Finisz o pojemności 1000 arkuszy

Finisz broszurujący o pojemności 1000 arkuszy

Moduły dziurkaczy do finiszów

Moduł faksu

Dodatkowe porty faksu (maksymalnie 3 linie na urządzenie)

Karta VM (Java)

Konwerter formatów plików

Moduł nadpisywania danych tymczasowych

Moduł ochrony kopiowanych danych

Moduł szyfrowania zawartości dysku twardego

---

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.