

nashuatec

DSc332

DSc338



*Pełne zarządzanie
dokumentami
teraz również w kolorze*

Nashuatec DSc332 i DSc338. Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Wielofunkcyjne urządzenia Nashuatec DSc332 i DSc338 są idealną odpowiedzią na wszystkie potrzeby biura związane z czarno-białymi oraz kolorowymi dokumentami. Wyjątkowo łatwe w obsłudze urządzenia dostarczają wysokiej jakości wydruki monochromatyczne i kolorowe, cyfrowe kopie i skany oraz umożliwiają komunikację faksową, znacząco redukując koszty. Bardzo wydajne funkcje skanowania do poczty elektronicznej oraz do pliku wraz z drukiem dwustronnym i różnorodnymi możliwościami wykończania dokumentów oznaczają, że produktywność biura osiągnęła nowy poziom - teraz w pełni wielofunkcyjny system zarządzania dokumentami umożliwia również użycie koloru w codziennej pracy.



WYSOKIEJ JAKOŚCI KOPIE

Nashuatec DSc332 i DSc338 dostarczają cyfrowe kopie z szybkością odpowiednio 32 oraz 38 stron monochromatycznych na minutę lub 24 oraz 28 stron kolorowych. Funkcja kopiowania cyfrowego gwarantuje wysoką jakość każdej wykonywanej reprodukcji. Kopie dwustronne są wykonywane bez utraty szybkości systemu dzięki standardowemu dupleksowi.

ZARZĄDZANIE PAPIEREM

Dopełnieniem szybkiego druku jest bogaty wybór opcji zarządzania papierem, które nadają dokumentom profesjonalny wygląd. Do wyboru są sortery, zszywacze i dziurkacze, a opcjonalna linia introligatorska umożliwia automatyczne tworzenie wielostronicowych broszur i prezentacji. Wielopółkowy sorter umożliwia natomiast rozdzielanie różnych typów dokumentów, np. faksów od wydruków i od kopii.

SZYBKIE DRUKOWANIE W SIECI

Duża szybkość druku urządzeń Nashuatec DSc332 i DSc338 odpowiednio 32 oraz 38 stron monochromatycznych lub 24 oraz 28 kolorowych na minutę oznacza, że nawet duże zadania są wykonywane z łatwością. Całkowita pojemność 3100 arkuszy papieru zapewnia szybkie wykonanie każdej pracy bez zbędnych przerw. Ponadto rzeczywista rozdzielczość 1200dpi gwarantuje, że każdy wydruk - w kolorze lub mono - będzie miał stałą, wysoką jakość. Bezpieczeństwo dokumentów jest zapewnione przez funkcję poufnego drukowania.

ZARZĄDZANIE PRZEZ INTERNET

Nashuatec DSc332 i DSc338 wyposażone w łatwe w użyciu oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie urządzeniami i dokumentami. WebImage Monitor™ jest zainstalowany w urządzeniach, a dostęp do niego uzyskuje się przez standardową przeglądarkę

internetową. W rezultacie administrator może zarządzać systemami zdalnie z dowolnego komputera. Użytkownik w tym samym czasie może oglądać, kopiować i drukować dokumenty przechowywane w urządzeniu lub sprawdzić ilość papieru w kasetach, czy też poziom tonera.

Oprogramowanie Web SmartDevice Monitor™ umożliwia administratorowi centralną kontrolę nad wszystkimi sieciowymi urządzeniami dokumentowymi - również przez przeglądarkę internetową. Administrator ma możliwość zarządzania grupami użytkowników, ich profilami i urządzeniami, a każde nieprawidłowe działanie systemu powoduje wysłanie do niego odpowiedniego komunikatu.

wraz z szybkim kolorem.

SKANOWANIE DO POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Skanowanie do poczty elektronicznej jest bezpiecznym i oszczędnym sposobem dystrybucji dokumentów czarno-białych i kolorowych. Nie wymaga stosowania dodatkowego serwera, ani oprogramowania. Adres odbiorcy można wpisać z urządzenia przy wykorzystaniu klawiatury QWERTY lub wskazać adres w centralnej książce adresowej. Zeskanowany dokument jest wysyłany jako załącznik PDF, JPEG lub TIFF.

SIECIOWE SKANOWANIE DO PLIKU

Duże, wielostronicowe dokumenty mogą być dystrybuowane w postaci elektronicznej bez względu na ich rozmiar. Funkcja skanowania do pliku umożliwi bezpieczne przesłanie całego dokumentu do wybranego komputera w sieci lokalnej. Oznacza to, że nawet największe wielostronicowe dokumenty mogą być teraz dzielone pomiędzy pracownikami oraz klientami.

ZŁĄCZA I TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWE

DSc332 i DSc338 są kompatybilne z większością popularnych środowisk sieciowych i łatwo integrują się z istniejącą infrastrukturą. Opcja sieci bezprzewodowej Wi-Fi daje wolność usytuowania urządzenia w dowolnym miejscu w biurze bez względu na istniejące okablowanie. Pełną swobodę daje również możliwość wyposażenia urządzenia w któryś z innych typów interfejsów, jak Bluetooth, USB 2.0 czy FireWire.

FAKS BEZ PAPIERU ORAZ TRADYCYJNY

Wraz z konwencjonalnym faksem urządzenia Nashuatec mogą korzystać z funkcji oszczędnego faksu, który nie używa papieru. Przychodzące wiadomości nie są automatycznie drukowane, a jedynie zapisywane w pamięci urządzenia. Można je przeglądać korzystając z dowolnego komputera i wtedy zdecydować o ich losie - wydrukować, skasować lub przesłać dalej. Nadchodzące fakсы mogą również być automatycznie przesyłane naabrany adres poczty elektronicznej.

WYDAJNY SERWER DOKUMENTÓW


Urządzenia Nashuatec są wyposażone w wewnętrzny serwer dokumentów o pojemności 80GB. Często używane dokumenty, jak instrukcje, formularze itp., mogą być stale przechowywane w urządzeniu, a dostęp do nich jest możliwy poprzez panel operatora lub z dowolnego komputera w sieci przez program WebImage™ Monitor. Dokumenty te mogą być edytowane, drukowane, kasowane lub przesyłane do dowolnego odbiorcy. Poufność zapewnia zaawansowany system zabezpieczeń.

WYJĄTKOWA ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Zarówno z komputera jak i z panela sterowania dostęp do funkcji urządzeń Nashuatec jest bardzo łatwy i intuicyjny. Do drukowania można wykorzystać bardzo przyjazny sterownik RPCS™, który wykorzystuje system zrozumiałych ikon i znaków graficznych. Podobnie wykorzystanie dotykowego panelu LCD urządzenia polega na stosowaniu się do graficznych instrukcji.

ROZWIĄZANIA NASHUATEC

Systemy Nashuatec dopełnia szeroka oferta oprogramowania do zarządzania dokumentami i komunikacji oraz redukcji kosztów. Rozwiązania Nashuatec mają na celu podniesienie efektywności przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych kosztów. Konsultanci Nashuatec, łącząc swoje doświadczenie i wiedzę z nowoczesną technologią oraz wysokiej jakości usługami, są w stanie stworzyć indywidualnie dopasowane rozwiązania na miarę potrzeb każdej organizacji.



Dotykowy panel sterowania prowadzi użytkownika po wszystkich funkcjach urządzenia.



Funkcja skanowania do folderu umożliwia zamianę dużych dokumentów na postać cyfrową.



Wiele kaset daje swobodę w stosowaniu różnego rodzaju papierów.



Zeskanowany dokument może być bezpośrednio wysłany z urządzenia do dowolnego adresata poczty elektronicznej.

nashuatec

Specyfikacja techniczna Nashuatec DSc332 i Dsc338

Typ	konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben	organiczny OPC
·ródło zasilania	220 ~ 240V, 50/60Hz
Pobór mocy	mniej niż 1,44 kW, w trybie oszczędzania poniżej 197W
Wymiary (sz. x gt. x wys.)	670 x 698 x 859mm
Waga	mniej niż 120kg
Gramatura papieru	60 - 105g/m ² (kasety oraz dupleks) 60 - 163g/m ² (podajnik ręczny)
Podawanie papieru	2 x 500 arkuszy w kasetach oraz 100 w podajniku ręcznym
Całkowita poj. papieru	3100 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej	500+100 arkuszy, maksymalnie 2600 arkuszy
Format papieru	A6 - A3 (A3+ z podajnika ręcznego)
Dupleks	standard

kopiarka cyfrowa

Proces kopiowania	elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy
Metoda skanowania	skaner płaski 600dpi
Pamięć kopiarki	768MB oraz dysk twardy 80GB
Szybkość kopiowania	mono: 32/38 stron A4 na minutę kolor: 24/28 stron A4 na minutę
Czas nagrzewania	mniej niż 101 sekund
Pierwsza kopia	mono: mniej niż 8 sekund kolor: mniej niż 10 sekund
Wielokrotność	do 999 kopii
Zoom	25% - 400% płynnie co 1%
Funkcje dodatkowe:	automatyczny wybór koloru, tryb kolorowy i czarno-biały, pojedynczy i podwójny kolor, pamięć 15 kolorów, automatyczne oddzielanie tekstu od grafiki, tryb foto, tekstowy i mapy, tryb drugiej kopii, automatyczne i ręczne regulowanie nasycenia obrazu, powiększanie kierunkowe, obrót o 90°, środkowanie, regulowanie marginesu, wymazywanie brzegów i środka, dodawanie okładek, automatyczna kalibracja koloru, balans, rozdzielanie kolorów, regulacja ostrości i kontrastu, kopia próbna, znakowanie i numerowanie, programy użytkownika (do 10), kody użytkownika (500)

sieciowa drukarka laserowa (opcja)

Szybkość druku	mono: 32/38 stron A4 na minutę kolor: 24/28 stron A4 na minutę
Procesor	533MHz RM7065C
Rozdzielczość	1200dpi
Języki drukarki	RPCS™, PCL5c, Adobe® PostScript™ 3™ (opcja)
Czcionki	45 czcionek PCL5c, 136 PostScript (opcja)
Interfejsy standardowe	port równoległy (IEEE1284) Ethernet 100/10BaseTX
Interfejsy opcjonalne	USB 2.0/1.1, Wireless LAN (IEEE802.11b), Bluetooth, FireWire (IEEE 1394)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, SMB lub LPR
Systemy operacyjne	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server, Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1, Unix/Linux, IBM iSeries/ AS/400 z OS/ 400 Host Print Transform, Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/ 5.1/6

skaner sieciowy (opcja)

Szybkość skanowania	mono: 31 stron A4 na minutę kolor: 28 stron A4 na minutę
Rozdzielczość	100 do 600dpi
Format oryginałów	A5 - A3
Format plików	PDF, JPEG, TIFF
Sterowniki sieciowy,	TWAIN
Funkcje:	skanowanie do e-maila (protokół SMTP z autoryzacją), rozsyłka masowa (maks. 500 dla jednego zadania), książka adresowa (maks. 2000 adresów), obsługa protokołu LDAP, skanowanie do folderu (SMB lub FTP z bezpiecznym logowaniem, maksymalnie 50 folderów w dla jednego skanowania), regulacja obrazu

oprogramowanie (razem z drukarką i skanerem)


SmartDevice Monitor™	
Web SmartDevice Monitor™	
WebImage Monitor™	
DeskTop Binder™ V2 Lite	
ScanRouter™ V2 Lite	
faks (opcja)	
Linia telefoniczna	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T G3 ITU-T (T.37) faks internetowy
Rozdzielczość	200 x 200, 200 x 100, 400 x 400dpi (opcja)
Kompresja danych	MH, MR, MMR, JBIG (opcja)
Szybkość transmisji danych	33,6Kbps
Szybkość skanowania	mniej niż 1,06 sek. (200 x 100dpi, A4)
Pamięć	standard: 2MB maksymalnie 28MB
Podtrzymywanie pamięci	tak
Pojemność pamięci stron	średnio 320 stron (z opcjonalną pamięcią SAF średnio 2240 stron)

Wyposażenie dodatkowe

Automatyczny odwracający podajnik na 80 dokumentów	
Kaseta na papier (2 x 500) PS550	
Kaseta na papier (1 x 500) PS540	
Kaseta na papier dużej pojemności (1 x 2000) PS560	
Sorter z tacami PT460 na 350 arkuszy	
Finisz na 2000 arkuszy SR920 - zszywacz/sorter/dziurkacz	
Linia inroligatorska do tworzenia broszur SR910 na 1000 arkuszy	
Inne opcje	pokrywa oryginałów, drugi port G3, konwerter formatu plików, system bezpieczeństwa danych



nashuatec



www.nashuatec.pl

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.