

nashuatec

TOTAL OFFICE MANAGEMENT



DSc428/DSc435/DSc445

ZOBACZ W AKCJI MOC
KOLOROWYCH DOKUMENTÓW



Nashuatec DSc428/35/45. Wysokiej jakości kolor dla

Wielofunkcyjne urządzenia

Nashuatec DSc428, DSc435 i DSc445 pozwolą szybko tworzyć doskonałej jakości kolorowe dokumenty, na które stać każdą organizację. Systemy Nashuatec wykraczają w swojej funkcjonalności daleko poza zwykłe czynności drukowania, kopiowania, skanowania czy faksowania, nie pomijając możliwości przechwytywania obrazów, ich przechowywania i dystrybucji. Wszystko to w jednym wydajnym urządzeniu.



Oszczędne i wydajne urządzenie

Nashuatec DSc428, DSc435 i DSc445 to niezawodne i oszczędne rozwiązanie dla wszelkich potrzeb związanych z dokumentami. Zamiast korzystać z kilku różnych urządzeń, teraz mamy możliwość drukowania, kopiowania czy skanowania jedno- i obustronnych dokumentów za pomocą jednego, zajmującego niewielką przestrzeń urządzenia. Nashuatec DSc428, DSc435 i DSc445 charakteryzują się niskim całkowitym kosztem posiadania, co czyni je wyjątkowo wartościową inwestycją w każdym biznesie.

Znakomitej jakości kolor

Dzięki zastosowaniu nowego typu tonera, Nashuatec DSc428, DSc435 i DSc445 zapewniają jeszcze wyższą jakość drukowanych dokumentów. Obraz jest bardziej ostry dzięki mniejszym rozmiarom pojedynczych cząstek oraz ich bardziej regularnym kształtom. Rzeczywista rozdzielczość 1200dpi oraz duże szybkości kopiowania, drukowania i skanowania w kolorze rzędu 24, 28 lub 35 stron na minutę i jeszcze szybsze działanie w trybie mono, dostarcza pewności, że znakomitej jakości dokumenty powstawać będą jeszcze szybciej niż kiedykolwiek.

nashuatec

Twoich dokumentów.

Wysoka produktywność

Dokumenty wysokiej jakości mogą być teraz bez przeszkód tworzone na różnorodnych nośnikach. Duże szybkości tworzenia wydruków oraz bogate możliwości ich wykańczania dają pewność produkcji profesjonalnych dokumentów bez zbędnych opóźnień. W połączeniu z całkowitą pojemnością papieru do 3100 arkuszy, nawet najdłuższe zadania drukowania i kopiowania mogą być wykonane bez przestojów.

Kontrola i bezpieczeństwo

W pełni rozumiemy, jak ważna jest ochrona dokumentów w środowisku biurowym. Dlatego DSc428, DSc435 i DSc445 dysponują możliwością ograniczenia dostępu za pomocą uwierzytelnienia Windows. Opcja ta jest szczególnie przydatna dla zarządzania kosztami użycia koloru. Natomiast dla środowisk wymagających dodatkowej ochrony przetwarzanych informacji, przygotowany został specjalny zestaw ochrony zapisu danych, usuwający wszystkie tymczasowe dane z dysku twardego maszyny.

Skanowanie do poczty elektronicznej

Funkcja skanowania do poczty elektronicznej jest bezpiecznym i ekonomicznym sposobem dystrybucji dokumentów. Opcja ta nie wymaga stosowania dodatkowego serwera ani oprogramowania i jest dostępna w standardzie. Adres odbiorcy można wpisać z urządzenia przy wykorzystaniu klawiatury QWERTY lub wskazać na adres w książce adresowej. Zeskanowany dokument jest wysyłany jako załącznik w postaci pliku PDF, JPEG lub TIFF.

Udostępnij dokumenty skanując do folderu

Funkcja "skanowania do folderu" została stworzona z myślą o tanim i efektywnym przekształcaniu dokumentów papierowych w elektroniczne i późniejszej ich dystrybucji. Zeskanowane dokumenty mogą być łatwo przesyłane w sieci lokalnej oraz rozległej i zachowywane w udostępnionym folderze na dowolnym komputerze w sieci.

Wszelstronne wykańczanie

Dopelnieniem szybkiego druku jest bogaty wybór opcji zarządzania papierem, które nadają dokumentom profesjonalny wygląd. Dostępne finiszery pozwalają zszywać i dziurkować dokumenty oraz automatycznie tworzyć wielostronicowe broszury i prezentacje.

Faks bez papieru

Funkcja faksu bez papieru pomaga dodatkowo zredukować koszty używania faksu dzięki możliwości zarządzania faksami z własnego komputera. Zamiast drukować przychodzące wiadomości, DSc428, DSc435 i DSc445 oferują możliwość przechowywania ich i przeglądania z dowolnego komputera. Ponadto mamy możliwość faksowania do poczty elektronicznej i faksowania do folderu. Wszystkie te łatwe w użyciu funkcje pomagają redukować zużycie papieru i zwiększyć wydajność komunikacji.

Technologia wyjątkowo łatwa w obsłudze

W urządzeniach Nashuatec DSc428, DSc435 i DSc445 w łatwy, wygodny i intuicyjny sposób korzystać możemy ze wszystkich funkcji. Możemy nimi sterować bądź z poziomu własnego komputera, czy też czytelnego panela LCD urządzenia. Każda opcja posiada rozwinięte krok po kroku wygodne menu w formie symboli i instrukcji, które pomogą w wykonaniu każdego zadania.

Kompatybilne z większością systemów operacyjnych

Nashuatec DSc428, DSc435 i DSc445 zintegrują się szybko i bez przeszkód z Twoim środowiskiem sieciowym. Dodatkowo opcjonalne interfejsy Wireless LAN i Bluetooth pozwalają korzystać z wygody podłączenia urządzeń bez użycia kabli dzięki najnowszym osiągnięciom technologii mobilnej.



Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa zapewniają poufność dokumentów oraz redukcję kosztów.



Szybki kolorowy druk teraz na wyciągnięcie ręki.



Funkcje wykańczania umożliwiają tworzenie profesjonalnych dokumentów.



Skanowanie do e-maila oraz do folderu oszczędza czas oraz podnosi efektywność komunikacji.

Specyfikacja techniczna Nashuatec DSc428, DSc435 i DSc445

Typ	konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben	organiczny OPC
Źródło zasilania	220 ~ 240V, 50/60Hz
Pobór mocy	mniej niż 1,5 kW, w trybie oszczędzania poniżej 197W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	670 x 698 x 859mm
Waga	mniej niż 120kg
Gramatura papieru	60 - 105g/m ² (kasety oraz dupleks) 60 - 163g/m ² (podajnik ręczny)
Podawanie papieru	2 x 500 arkuszy w kasetach oraz 100 w podajniku ręcznym
Całkowita pojemność papieru	maksymalnie 3100 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej	500+100 arkuszy, maksymalnie 2600 arkuszy
Format papieru	A6 - A3 (A3+ z podajnika ręcznego)
Dupleks	standard

Kopiarka cyfrowa

Proces kopiowania	elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy
Metoda skanowania	skaner płaski 600dpi
Pamięć kopiarki	1024MB oraz dysk twardy 80GB
Szybkość kopiowania	mono: 28/35/45 stron A4 na minutę kolor: 24/28/35 stron A4 na minutę
Czas nagrzewania	mniej niż 99 sekund
Pierwsza kopia	mono: DSc428: mniej niż 8 s, DSc435/445: mniej niż 6 s kolor: DSc428: mniej niż 10 s, DSc435/445: mniej niż 8 s
Wielokrotność	do 999 kopii
Skalowanie	25% - 400% płynnie co 1%

Funkcje dodatkowe: automatyczny wybór koloru, tryb kolorowy i czarno-biały, pojedynczy i podwójny kolor, pamięć 15 kolorów, automatyczne oddzielenie tekstu od grafiki, tryb foto, tekstowy i mapy, tryb drugiej kopii, automatyczne i ręczne regulowanie nasycenia obrazu, powiększanie kierunkowe, obrót o 90°, środkowanie, regulowanie marginesu, wymazywanie brzegów i środka, dodawanie okładek, automatyczna kalibracja koloru, balans bieli, rozdzielanie kolorów, regulacja ostrości i kontrastu, kopia próbna, znakowanie i numerowanie, programy użytkownika (do 10), kody użytkownika (500), Uwierzytelnienie Windows®, Moduł usuwania tymczasowych danych z dysków urządzenia

Sieciowa drukarka laserowa

Szybkość druku	mono: 28/35/45 stron A4 na minutę kolor: 24/28/35 stron A4 na minutę
Procesor	600MHz RM7065C
Rozdzielczość	1200dpi
Języki drukarki	RPCS™, PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript™ 3™ (opcja)
Czcionki	45 czcionek PCL, 136 PostScript (opcja)
Interfejsy standardowe	Ethernet 100/10BaseTX, USB 2.0
Interfejsy opcjonalne	port równoległy (IEEE1284), Wireless LAN (IEEE802.11b), Bluetooth, FireWire (IEEE 1394)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, SMB lub LPR
Systemy operacyjne	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server, Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1, Unix/Linux, IBM iSeries/ AS/400 z OS/400 Host Print Transform, Novell Netware 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6

Skaner sieciowy

Szybkość skanowania	mono: 50 stron A4 na minutę kolor: stron A4 na minutę
Rozdzielczość	100 do 600dpi
Format oryginałów	A5 - A3
Format plików	PDF, JPEG, TIFF
Sterowniki	sieciowy, TWAIN
Funkcje:	skanowanie do e-maila (protokół SMTP z autoryzacją), rozsyłka masowa (maks. 500 dla jednego zadania), książka adresowa (maks. 2000 adresów), obsługa protokołu LDAP, skanowanie do folderu (SMB lub FTP z bezpiecznym logowaniem, maksymalnie 50 folderów w dla jednego skanowania), regulacja obrazu

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Faks (opcja)

Linia telefoniczna	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T G3, ITU-T (T.37) faks internetowy
Rozdzielczość	200 x 200, 200 x 100, 400 x 400dpi (opcja)
Kompresja danych	MH, MR, MMR, JBIG (opcja)
Szybkość transmisji danych	33,6Kbps
Szybkość skanowania	mniej niż 0,86 sek. (200 x 100dpi, A4)
Pamięć	standard: 4MB, maksymalnie 28MB
Podtrzymywanie pamięci	tak
Pojemność pamięci stron	średnio 320 str., (z opcjonalną pamięcią SAF średnio 2240 str.)

Faks Internetowy (opcja)

Interfejs	karta sieciowa Ethernet 100/10BaseT, FireWire IEEE 1394 (IP over 1394), karta sieci bezprzewodowej IEEE802.11b
Rodzaj transmisji	E-mail
Protokoły transmisji	nadawanie: SMTP, TCP/IP odbior: POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP
Rozdzielczość	200x100dpi - standard 200x200dpi - tryb szczegółowy 200x400dpi - tryb dokładny (opcja) 400x400dpi - tryb super dokładny (opcja)

Faks przez IP (opcja)

Interfejs	karta sieciowa Ethernet 100/10BaseT, FireWire IEEE 1394 (IP over 1394), karta sieci bezprzewodowej IEEE802.11b
Rozdzielczość	8pkt./mm, 16 pkt./mm (opcja) 3.85 linii/mm - standard 7.7 linii/mm - tryb szczegółowy 15.4 linii/mm - tryb dokładny (opcja)
Protokoły transmisji	T.38, TCP, UDP/IP

Oprogramowanie

SmartDevice Monitor™, Web SmartDevice Monitor™, (razem z drukarką i skanerem)

WebImage Monitor™, DeskTop Binder™ V2 Lite

Wyposażenie dodatkowe

Automatyczny odwracający podajnik dokumentów DF82

Format/gramatura oryginałów B6 - A3/40 - 128g/m², A5 - A3/52 - 105g/m² (dupleks)

Pojemność oryginałów 80 arkuszy

Kaseta na papier (2 x 500) PS590

Format/gramatura papieru A3 - A5/60 - 105g/m²

Pojemność papieru 2 x 500 arkuszy

Kaseta na papier (1 x 500) PS580

Format/gramatura papieru A3 - A5/60 - 105g/m²

Pojemność papieru 500 arkuszy

Kaseta na papier dużej pojemności (2 x 1000) PS600

Format/gramatura papieru A3 - A5/60 - 105g/m²

Pojemność papieru 2 x 1000 arkuszy

Sorter z tacami PT460 na 350 arkuszy

Format/gramatura papieru A3 - A5/60 - 105g/m²

Pojemność papieru 350 arkuszy

Finiszer na 2000 arkuszy SR960 - zszywacz/sortier/dziurkacz

Format/gramatura papieru A5 - A3/60 - 105g/m²

Zszywanie do 50 arkuszy

Położenie zszywaczy góra, dół, ukośnie

Pojemność papieru 2000 arkuszy

Linia introligatorska do tworzenia broszur SR950 na 1000 arkuszy

Format/gramatura papieru B5 - A3/60 - 128g/m²

Zszywanie do 50 arkuszy

Położenie zszywaczy góra, lewa strona

Pojemność papieru 1000 arkuszy

Inne opcje: Pokrywa oryginałów, Drugi port G3, Konwerter formatu plików, System bezpieczeństwa danych



nashuatec



www.nashuatec.pl