

nashuatec

TOTAL OFFICE MANAGEMENT



DSm735/DSm745

KLUCZ DO BEZPIECZNEJ
PRODUKCJI DOKUMENTÓW

Nashuatec DSm735 i DSm745. Bezpieczne i wydajne tworzenie

Zapewnienie bezpieczeństwa własnym informacjom i wydajne zarządzanie przepływem dokumentów jest nieodzowne w nowoczesnym biurze. Nashuatec Dsm735 i DSm745 posiadają liczne zabezpieczenia, wliczając autoryzację Windows. Urządzenia łączą szybkie sieciowe drukowanie i kopiowanie, a także bogatą funkcjonalność faksu, zaawansowane technologie skanowania i różnorodne opcje wykańczania dokumentów.



Większa produktywność

Urządzenia Nashuatec DSm735 i DSm745 pozwalają wydajnie zarządzać przepływem dokumentów, dostarczając wydruków i kopii z prędkością 35 i 45 stron na minutę oraz dodatkowo zapewniając bogatą funkcjonalność skanowania i faksowania. Oba modele drukują w rzeczywistej rozdzielczości 600dpi, obustronnie, na papierze o rozmiarze do A3, pozwalając zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby.

Potęga zabezpieczeń

Nashuatec DSm735 i DSm745 to bardzo inteligentne urządzenia w kwestii bezpieczeństwa dokumentów. Szyfrowanie informacji zabezpiecza przed przechwyceniem lub sfałszowaniem danych, jak hasła użytkowników czy adresy w książce adresowej. DOS (Document Overwrite Security) czyści dysk twardy urządzenia z tymczasowych danych. Autoryzacja Windows pozwala kontrolować dostęp do urządzenia za pomocą

nashuatec

dokumentów w środowisku biurowym.

loginu i hasła użytkownika w systemie Windows, co pozwala również śledzić każdy wydruk administratorowi sieci. Zwiększa to wygodę użytkowników, którzy nie muszą zapamiętywać kolejnych haseł.

Zaawansowane drukowanie

Funkcja blokowania wydruku pozwala chronić poufne dokumenty do czasu, kiedy ich właściciel zdecyduje o ich wydruku wprowadzając hasło z panela urządzenia. Wstrzymanie wydruku pozwala stworzyć wirtualną skrzynkę, dzięki czemu użytkownicy mogą wysyłać do urządzenia wiele dokumentów w celu późniejszego ich drukowania. Funkcja zachowanego wydruku zapisuje wybrany dokument wraz ze wszystkimi ustawieniami drukowania na dysku twardym urządzenia. Szczególnie użyteczny podczas drukowania dużych prac wydruk próbny pozwala ocenić pierwszy zestaw zanim wydrukowane zostaną następane.

Inteligentna komunikacja

Inteligentne technologie skanowania w urządzeniach Nashuatec DSm735 i DSm745 zaprojektowane zostały w celu sprawnego i łatwego współdzielenia dokumentów. Funkcja skanowania do folderu pozwala przekształcać dokumenty papierowe w elektroniczne. Skanowanie do poczty elektronicznej pozwala użytkownikom szybko i łatwo wysłać zeskanowane dokumenty na dowolny adres poczty elektronicznej. Za pomocą funkcji skanowania do URL możemy uniknąć przesyłania dużych dokumentów. Zeskanowany dokument pozostaje w urządzeniu, a adres URL dający do niego bezpośredni dostęp z przeglądarki internetowej, jest przesyłany do odbiorcy.

Wygodne możliwości faksu

Opcja faksu w urządzeniach Nashuatec DSm735 i DSm745 pozwala oszczędzać czas i papier dzięki możliwości wysyłania faksów prosto z komputera. Dla dodatkowej wygody, faksy przychodzące mogą być przesyłane bezpośrednio na adres poczty elektronicznej lub do wybranego folderu w sieci.

Łatwa administracja

Zarządzanie wielofunkcyjnymi urządzeniami Nashuatec DSm735 i DSm745 jest niezwykle proste. Administrator sieci może w dowolnym czasie i miejscu sprawdzać stany tonera, papieru, czy ustawić sieciowych za pomocą wiadomości e-mail. Za pomocą protokołu LDAP książka adresowa aktualizowana jest automatycznie, oszczędzając czas użytkownikom jak również administratorom, którzy nie muszą już wprowadzać tych danych ręcznie.

Zaawansowane wykorzystanie sieci

Nashuatec DSm735 i DSm745 integrują się szybko i bez przeszkód ze środowiskiem sieciowym zapewniając elastyczną i efektywną pracę. Dodatkowe opcjonalne interfejsy Wireless LAN i Bluetooth pozwalają korzystać z wygody podłączenia urządzeń bez użycia kabli dzięki najnowszym osiągnięciom technologii mobilnej.

Wygodne oprogramowanie

Web SmartDeviceMonitor daje administratorowi kontrolę nad wszystkimi podłączonymi urządzeniami za pomocą przeglądarki internetowej. Pozwala zdalnie zarządzać urządzeniami z dowolnego komputera w sieci. Ponadto, Web SmartDeviceMonitor nieustannie monitoruje podłączone urządzenia dostarczając wszystkich informacji o ich statusie. Za pomocą szybkich powiadomień pocztą elektroniczną zapewnia pełną kontrolę. Web Image Monitor to oprogramowanie standardowo zainstalowane w urządzeniach i dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Administrator może zaoszczędzić swój czas zarządzając urządzeniami bezpośrednio ze swojego komputera. Użytkownicy mogą przeglądać, ściągać oraz drukować dokumenty zapisane na serwerze dokumentów lub po prostu sprawdzać stany papieru, czy poziom tonera w urządzeniach zwiększając wydajność pracy.



Drukuj, kopiuj, faksuj i skanuj za pomocą jednego urządzenia.



Intuicyjny, łatwy w użyciu sterownik RPCS ułatwia i przyspiesza drukowanie.



Tania i efektywna komunikacja oraz dystrybucja dokumentów.



Automatyczna synchronizacja książki adresowej z LDAP.

Specyfikacja techniczna Nashuatec DSm735 i DSm745

Typ	konsola z nieruchomą szybą ekspozycyjną
Bęben	organiczny OPC
Źródło zasilania	220 ~ 240V, 50/60Hz
Pobór mocy	mniej niż 1,37kW
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	670 x 650 x 720mm
Waga	mniej niż 79kg
Gramatura papieru	kasety i dupleks: 64 - 105g/m2
Podawanie papieru	2 x 500 arkuszy w kasetach oraz 50 w podajniku ręcznym
Całkowita pojemność papieru	3550 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej	500 arkuszy, maksymalnie 2875 arkuszy
Format papieru	A6 - A3
Dupleks	standard

Kopiarka cyfrowa

Proces kopiowania	elektrostatyczny, suchy, dwuskładnikowy
Metoda skanowania	skaner płaski 600dpi
Pamięć	standard: 128MB oraz dysk twardy 40GB maksymalnie: 384MB oraz dysk twardy 40GB
Szybkość kopiowania	35/45 stron A4 na minutę
Czas nagrzewania	mniej niż 15/20 sekund
Pierwsza kopia	mniej niż 4,3/3,6 sekundy
Wielokrotność	do 999 kopii
Skalowanie	25% - 400% płynnie co 1%
Funkcje dodatkowe:	serwer dokumentów, numerowanie stron, znacznik daty, znaki stałe oraz użytkownika, przekładki, tryb fotograficzny, automatyczny wybór papieru, automatyczne przełączanie pomiędzy kasetami z papierem, automatyczny start, powiększanie kierunkowe, obracanie obrazu, dokładanie okładki, kod użytkownika (maksymalnie 500, w standardzie 100)

Sieciowa drukarka laserowa (opcja)

Szybkość druku	35/45 stron A4 na minutę
Procesor	466MHz RM7035C
Pamięć	384MB oraz dysk twardy 40GB
Rozdzielczość	200/300/600dpi (porównywalne z 2400dpi na 600dpi z wyglądaniem)
Języki drukarki	RPCS™, PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript™ 3™ (opcja)
Czcionki	35 Intelifonts, 10 czcionek TrueType, 1 czcionka bitmapowa, 13 czcionek międzynarodowych, 136 czcionek Adobe Type 1 (opcja)
Interfejsy standardowe	Ethernet 100/10BaseTX, USB 2.0
Interfejsy opcjonalne	port równoległy (IEEE1284), Wireless LAN (IEEE802.11b), Bluetooth, FireWire (IEEE 1394)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk
Systemy operacyjne	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server, Macintosh 8.6 - 9.2, 10.1, Unix/Linux, IBM iSeries/ AS/400 z OS/400 Host Print Transform, Novell Netware

Skaner sieciowy (opcja)

Szybkość skanowania	52 strony A4 na minutę
Rozdzielczość	600dpi, 1200dpi (TWAIN)
Format oryginałów	A5 - A3
Format plików	PDF, JPEG, TIFF
Sterowniki sieciowy	TWAIN
Funkcje:	skanowanie do e-maila (protokół SMTP z autoryzacją), rozsyłka masowa (maks. 500 dla jednego zadania), książka adresowa (maks. 2000 adresów), obsługa protokołu LDAP, skanowanie do folderu (SMB lub FTP z bezpiecznym logowaniem, maksymalnie 50 folderów w dla jednego skanowania), regulacja obrazu, skan do adresu URL, skan do NCP

Faks (opcja)

Linia telefoniczna	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T G3
	ITU-T (T.37) faks internetowy, T.38 IP faks
Rozdzielczość	200 x 200, 200 x 100, 400 x 400dpi (opcja)
Kompresja danych	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkość transmisji danych	33,6Kbps
Szybkość skanowania	mniej niż 0,43 sek. (200 x 100dpi, A4)
Pamięć	standard: 4MB SAF, 8MB pamięć stron (320 stron) maksymalnie: 28MB SAF, 16MB pamięć stron (2240 stron)
Podtrzymywanie pamięci	tak
Oprogramowanie	SmartDevice Monitor™
(razem z drukarką i skanerem)	Web SmartDevice Monitor™ WebImage Monitor™ DeskTop Binder™ Lite

Wyposażenie dodatkowe

Pokrywa oryginałów	Automatyczny odwracający podajnik na 80 dokumentów DF82
Kaseta na papier (2 x 500) PS530A	
Taca na papier (1 x 125) PT330A	
Kaseta na papier dużej pojemności (1 x 1500) RT45A	
Finisz na 1000 arkuszy (zszywacz w 3 pozycjach) SR790A	
Finisz na 2500 arkuszy (zszywacz w 4 pozycjach) SR880A	
Linia introligatorska do tworzenia broszur na 1150 arkuszy SR890A	
Drugi port Super G3	

Wszystkie produkty Nashuatec spełniają normy jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska naturalnego ISO 14001. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej oraz wyglądzie produktów. Pełna gama produktów pokazana w tej publikacji może nie być zawsze dostępna. Wszystkie marki, nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.



nashuatec

www.nashuatec.pl